

# Комбинированные шкафы для безопасного хранения UB-LINE, UB-S-90, UB-ST-90, UB-T-90

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [auj@nt-rt.ru](mailto:auj@nt-rt.ru) || сайт: <https://asecos.nt-rt.ru/>



# UB-S-90 · UB-T-90 ◀ 59 cm ▶




**Подстольный шкаф UB-S-90 Модель UB90.060.059.S**  
окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина **шкафа 570 мм**, с ящиком (листовая сталь, ламинированная пластиком) и перфорированные вставки (нержавеющая сталь), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30472-001-30474**



**Подстольный шкаф UB-T-90 Модель UB90.060.059.T**  
окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина **шкафа 570 мм**, с выдвижным ящиком и перфорированные вставки (листовая сталь, ламинированная пластиком), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30481-001-30485**



**Подстольный шкаф UB-S-90 Модель UB90.060.059.050.S**  
окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина **шкафа 500 мм**, с ящиком (листовая сталь, ламинированная пластиком), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30473**



**Подстольный шкаф UB-T-90 Модель UB90.060.059.050.T**  
окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина **шкафа 500 мм**, with с выдвижным ящиком и перфорированные вставки (листовая сталь, ламинированная пластиком), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30483-001-30490**



### Безопасное апробированное раздельное хранение различных опасных веществ в одном шкафу

- Испытания в печи (типовое испытание) в соответствии с EN 14470-1
- Огнестойкость 90 минут,
- Подтверждение GS, Соответствие CE
- Соответствие EN 14727 (лабораторная мебель)

#### Конструкция

- Внешний корпус изготовлен из листовой стали (RAL 7035 светло-серый)
- Двери и полки открываются с минимальным усилием
- Легкий и безопасный доступ ко всем контейнерам - открытие на 135°, распашных дверей
- Двери или ящики остаются открытыми в любом положении
- Ящик оснащен проводом заземления, включая зажим и уплотнение сварных швов, двери и ящик самозакрываются в случае пожара
- Двери и ящики с замком (Круглый замок)
- Ролики на основании опционально
- Интегрированные воздуховоды готовые для подключения (NW 75) к системе технической вентиляции

#### Стандартное внутреннее оборудование

- Поддон интегрированный в корпус, грузоподъемность 50 кг (Шкаф с ящиками)
- Нижний сборный поддон с перфорированной вставкой (Шкаф с распашными дверями)



#### Колесики на основании (Опционально Для Всех Моделей)

**Стабильность** - простое перемещение шкафа

**Гибкость** - Регулировка высоты для различной лабораторной мебели

**Надежное закрытие** шкафа - интегрированный запирающий механизм

#### Колесики на основании (B = 30 мм)

Изготовлены из листовой стали, ламинированные пластиком RAL 7035

**Заказ № 30478**  
для всех моделей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ::		МОДЕЛЬ UB90.060.059.S	МОДЕЛЬ UB90.060.059.050.S
Размеры W × D × H (мм)	Экстерьер	593 × 574 × 600	593 × 502 × 600
	Интерьер	470 × 452 × 502	470 × 382 × 502
Вес шкафа	(кг)	120	110
Вытяжная вентиляция	(NW)	50	50
Емкость ящик поддона	(литр)	11.5	10
Обмен воздуха за 10 минут	(м³/ч)	1.1	0.9
Падение давления внутри шкафа	(Па)	< 1	< 1
Макс. загрузка	(кг)	300	300
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м²)	450	460

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ::		МОДЕЛЬ UB90.060.059.T	МОДЕЛЬ UB90.060.059.050.T
Размеры W × D × H (мм)	Экстерьер	593 × 574 × 600	593 × 502 × 600
	Интерьер	470 × 452 × 502	470 × 382 × 502
Вес шкафа	(кг)	120	110
Вытяжная вентиляция	(NW)	50	50
Макс. загрузка полки равномерно распределеная	(кг)	30	30
Емкость нижнего приемного поддона	(литр)	13.5	11
Обмен воздуха за 10 минут	(м³/ч)	1.0	0.9
Падение давления внутри шкафа	(Па)	< 1	< 1
Макс. загрузка	(кг)	300	300
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м²)	450	460




**Подстольный шкаф UB-S-90 Модель UB90.060.089.S**  
 окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина шкафа 570 мм, с ящиком (листовая сталь, ламинированная пластиком) и перфорированные вставки (нержавеющая сталь), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30457-001-30459**



**Подстольный шкаф UB-T-90 Модель UB90.060.089.2T**  
 окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина шкафа 570 мм, с выдвижным ящиком и перфорированные вставки (листовая сталь, ламинированная пластиком), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30464-001-30466**



**Подстольный шкаф UB-S-90 Модель UB90.060.089.050.S**  
 окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина шкафа 500 мм, с ящиком (листовая сталь, ламинированная пластиком), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30458**



**Подстольный шкаф UB-T-90 Модель UB90.060.089.050.2T**  
 окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина шкафа 500 мм, с выдвижным ящиком и перфорированные вставки (листовая сталь, ламинированная пластиком), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30465-001-30470**



### Апробированное хранение опасных материалов в рабочих помещениях

- Испытания в печи (типовое испытание) в соответствии с EN 14470-1
- Огнестойкость 90 минут,
- Подтверждение GS, Соответствие CE
- Соответствие EN 14727 (лабораторная мебель)

#### Конструкция

- Внешний корпус изготовлен из листовой стали (RAL 7035 светло-серый)
- Двери и полки открываются с минимальным усилием
- Легкий и безопасный доступ ко всем контейнерам - открытие на 135°, распашных дверей
- Двери или ящики остаются открытыми в любом положении
- Ящик оснащен проводом заземления, включая зажим и уплотнение сварных швов, двери и ящик самозакрываются в случае пожара
- Двери и ящики с замком (Круглый замок)
- Ролики на основании опционально
- Интегрированные воздухопроводы готовые для подключения (NW 75) к системе технической вентиляции

#### Стандартное внутреннее оборудование

- Поддон интегрированный в корпус, грузоподъемность 50 кг (Шкаф с ящиками)
- Нижний сборный поддон с перфорированной вставкой (Шкаф с распашными дверями)



#### Колесики на основании (опционально для всех моделей)

Стабильность - простое перемещение шкафа  
 Гибкость - Регулировка высоты для различной лабораторной мебели  
 Надежное закрытие шкафа - интегрированный запирающий механизм

#### Колесики на основании (B = 30 мм)

Изготовлены из листовой стали, ламинированные пластиком RAL 7035

**Заказ № 30461**  
 для всех моделей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:		МОДЕЛЬ UB90.060.089.S	МОДЕЛЬ UB90.060.089.050.S
Размеры Ш × Г × В (мм)	Экстерьер	893 × 574 × 600	893 × 502 × 600
	Интерьер	770 × 452 × 502	470 × 382 × 502
Вес шкафа	(кг)	145	135
Вытяжная вентиляция	(NW)	50	50
Емкость ящик поддона	(литр)	13.5	11
Обмен воздуха за 10 минут	(м³/ч)	1.7	1.5
Падение давления внутри шкафа	(Па)	<1	<1
Макс. загрузка	(кг)	300	300
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м²)	313	313

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:		МОДЕЛЬ UB90.060.089.2T	МОДЕЛЬ UB90.060.089.050.2T
Размеры Ш × Г × В (мм)	Экстерьер	593 × 574 × 600	593 × 502 × 600
	Интерьер	470 × 452 × 502	470 × 382 × 502
Вес шкафа	(кг)	145	135
Вытяжная вентиляция	(NW)	50	50
Макс. загрузка полки равномерно распределенная	(кг)	75	75
Емкость нижнего приемного поддона	(литр)	20	16.5
Обмен воздуха за 10 минут	(м³/ч)	1.0	0.9
Падение давления внутри шкафа	(Па)	<1	<1
Макс. загрузка	(кг)	300	300
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м²)	313	313



# UB-S-90 · UB-T-90 ◀ 110 см ▶



**Подстольный шкаф UB-S-90 Модель UB90.060.110.5**  
окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина **шкафа 570 мм**, с ящиком (листовая сталь, ламинированная пластиком) и перфорированные вставки (нержавеющая сталь), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30420-001-30423**



**Подстольный шкаф UB-S-90 Модель UB90.060.110.050.S**  
окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина **шкафа 500 мм**, с ящиком (листовая сталь, ламинированная пластиком), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30421**



**Подстольный шкаф UB-T-90 Модель UB90.060.110.25**  
окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина **шкафа 570 мм**, с 2 ящиками (листовая сталь, ламинированная пластиком) и перфорированные вставки (нержавеющая сталь), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30427-001-30430**



**Подстольный шкаф UB-T-90 Модель UB90.060.110.050.25**  
окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина **шкафа 500 мм**, с 2 ящиками (листовая сталь, ламинированная пластиком) и перфорированные вставки (нержавеющая сталь), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30428**



**Подстольный шкаф UB-T-90 Модель UB90.060.110.2T**  
окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина **шкафа 570 мм**, с выдвигаемым ящиком и перфорированные вставки (листовая сталь, ламинированная пластиком), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30443-001-30447**



**Подстольный шкаф UB-T-90 Модель UB90.060.110.050.2T**  
окрашен в светло-серый цвет (RAL 7035), глубина **шкафа 500 мм**, с выдвигаемым ящиком и перфорированные вставки (листовая сталь, ламинированная пластиком), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30444-001-30452**



### Апробированное хранение опасных материалов в рабочих помещениях

- Испытания в печи (типовое испытание) в соответствии с EN 14470-1
- Огнестойкость 90 минут,
- Подтверждение GS, Соответствие CE
- Соответствие EN 14727 (лабораторная мебель)

#### Конструкция

- Внешний корпус изготовлен из листовой стали (RAL 7035 светло-серый)
- Двери и полки открываются с минимальным усилием
- Легкий и безопасный доступ ко всем контейнерам - открытие на 135°, распашных дверей
- Двери или ящики остаются открытыми в любом положении
- Ящик оснащен проводом заземления, включая зажим и уплотнение сварных швов, двери и ящик самозакрываются в случае пожара
- Двери и ящики с замком (Круглый замок)
- Ролики на основании опционально
- Интегрированные воздуховоды готовые для подключения (NW 75) к системе технической вентиляции

#### Стандартное внутреннее оборудование

- Поддон интегрированный в корпус, грузоподъемность 50 кг (Шкаф с ящиками)
- Нижний сборный поддон с перфорированной вставкой (Шкаф с распашными дверями)



#### Колесики на основании (опционально для всех моделей)

Стабильность - простое перемещение шкафа  
 Гибкость - Регулировка высоты для различной лабораторной мебели  
 Надежное закрытие шкафа - интегрированный запирающий механизм

#### Колесики на основании (B = 30 мм)

Изготовлены из листовой стали, ламинированные пластиком RAL 7035

**Заказ № 30362**  
 для всех моделей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:		МОДЕЛЬ UB90.060.110.S(2S)	МОДЕЛЬ UB90.060.110.050.S(2S)
Размеры Ш × Г × В (мм)	Экстерьер	1102 × 574 × 600	1102 × 502 × 600
	Интерьер	979 × 452 × 502	979 × 382 × 502
Вес шкафа	(кг)	180	160
Вытяжная вентиляция	(NW)	50	50
Емкость ящик поддона	(литр)	26	22.5
Обмен воздуха за 10 минут	(м <sup>3</sup> /ч)	2.2	1.9
Падение давления внутри шкафа	(Па)	<1	<1
Макс. загрузка	(кг)	300	300
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м <sup>2</sup> )	277	278

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:		МОДЕЛЬ UB90.060.110.2T	МОДЕЛЬ UB90.060.110.050.2T
Размеры Ш × Г × В (мм)	Экстерьер	1102 × 574 × 600	1102 × 502 × 600
	Интерьер	979 × 452 × 502	979 × 382 × 502
Вес шкафа	(кг)	180	160
Вытяжная вентиляция	(NW)	50	50
Макс. загрузка полки равномерно распределенная	(кг)	30	30
Емкость нижнего приемного поддона	(литр)	25.5	22
Обмен воздуха за 10 минут	(м <sup>3</sup> /ч)	2.2	1.9
Падение давления внутри шкафа	(Па)	<1	<1
Макс. загрузка	(кг)	300	300
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м <sup>2</sup> )	277	278



**Подстольный шкаф UB-S-90 Модель UB90.060.140.2S**  
светло-серого цвета (RAL 7035), глубина шкафа 570 мм, с 2 ящиками (листовая сталь, ламинированная пластиком) и 2 перфорированные вставки (нержавеющая сталь), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30401-001-30404**



**Подстольный шкаф UB-ST-90 Модель UB90.060.140.S2T**  
светло-серого цвета (RAL 7035), глубина шкафа 570 мм, левый отсек с нижним приемным поддоном и перфорированной вставкой (листовая сталь, ламинированная пластиком), правый отсек с ящиками (листовая сталь ламинированная пластиком) и перфорированной вставкой (нержавеющая сталь), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30410-001-30412**



**Подстольный шкаф UB-S-90 Модель UB90.060.140.050.2S**  
светло-серого цвета (RAL 7035), глубина шкафа 500 мм, с 2 ящиками (листовая сталь, ламинированная пластиком) и 2 перфорированные вставки (нержавеющая сталь), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30402**



**Подстольный шкаф UB-ST-90 Модель UB90.060.140.050.S2T**  
светло-серого цвета (RAL 7035), глубина шкафа 500 мм, левый отсек с нижним приемным поддоном и перфорированной вставкой (листовая сталь ламинированная пластиком), правый отсек с ящиками (листовая сталь, ламинированная пластиком) и перфорированной вставкой (нержавеющая сталь), ролики на основании (В 30 мм) опционально  
**Заказ № 30411-001-30416**



### Апробированное хранение опасных материалов в рабочих помещениях

- испытания в печи (типовое испытание) в соответствии с EN 14470-1
- Огнестойкость 90 минут,
- Подтверждение GS, Соответствие CE
- Соответствие EN 14727 (лабораторная мебель)

#### Конструкция

- Внешний корпус изготовлен из листовой стали (RAL 7035 светло-серый)
- Двери и полки открываются с минимальным усилием
- Легкий и безопасный доступ ко всем контейнерам - открытие на 135°, распашных дверей
- Двери или ящики остаются открытыми в любом положении
- Ящик оснащен проводом заземления, включая зажим и уплотнение сварных швов, двери и ящик самозакрываются в случае пожара
- Двери и ящики с замком (Круглый замок)
- Ролики на основании опционально
- Интегрированные воздуховоды готовые для подключения (NW 75) к системе технической вентиляции

#### Стандартное внутреннее оборудование

- Поддон интегрированный в корпус, грузоподъемность 50 кг (Шкаф с ящиками)
- Нижний сборный поддон с перфорированной вставкой (Шкаф с распашными дверями)



#### Колесики на основании (опционально для всех моделей)

Стабильность - простое перемещение шкафа  
 Гибкость - Регулировка высоты для различной лабораторной мебели  
 Надежное закрытие шкафа - интегрированный запирающий механизм

#### Колесики на основании (B = 30 мм)

Изготовлены из листовой стали, ламинированные пластиком RAL 7035

Заказ № 30374  
 для всех моделей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:		МОДЕЛЬ UB90.060.140.2S	МОДЕЛЬ UB90.060.140.050.2S
Размеры Ш × Г × В (мм)	Экстерьер	1402 × 574 × 600	1402 × 502 × 600
	Интерьер	1279 × 452 × 502	1279 × 382 × 502
Вес шкафа	(кг)	230	205
Вытяжная вентиляция	(NW)	50	50
Емкость ящик поддона	(литр)	20 / 11.5	16.5 / 10
Обмен воздуха за 10 минут	(м³/ч)	2.9	2.5
Падение давления внутри шкафа	(Па)	<1	<1
Макс. нагрузка	(кг)	300	300
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м²)	240	240

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:		МОДЕЛЬ UB90.060.140.S2T	МОДЕЛЬ UB90.060.140.050.S2T
Размеры Ш × Г × В (мм)	Экстерьер	1402 × 574 × 600	1402 × 502 × 600
	Интерьер	1279 × 452 × 502	1279 × 382 × 502
Вес шкафа	(кг)	230	205
Вытяжная вентиляция	(NW)	50	50
Макс. нагрузка полки равномерно распределенная	(кг)	30	30
Емкость нижнего приемного поддона	(литр)	20	17
Емкость ящик поддона	(литр)	11.5	10
Обмен воздуха за 10 минут	(м³/ч)	2.9	2.5
Падение давления внутри шкафа	(Па)	<1	<1
Макс. нагрузка	(кг)	300	300
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м²)	240	240



UB-S-90 ◀ 110/59 см ▶





### Апробированное хранение опасных материалов в рабочих помещениях

- Испытания в печи (типовое испытание) в соответствии с EN 14470-1
- Огнестойкость 90 минут,
- Подтверждение GS, Соответствие CE
- Соответствие EN 14727 (лабораторная мебель)

#### Конструкция

- Внешний корпус изготовлен из листовой стали (RAL 7035 светло-серый)
- полки открываются с минимальным усилием
- Ящик оснащен проводом заземления, включая зажим и уплотнение сварных швов, двери и ящик самозакрываются в случае пожара
- Ящички с замком (Круглый замок)
- Ролики на основании опционально
- Интегрированные воздухопроводы готовые для подключения (NW 75) к системе технической вентиляции

#### Стандартное внутреннее оборудование

- поддон интегрированный в корпус, грузоподъемность 50 кг (Шкаф с ящичками)



#### Колесики на основании (Опционально для всех моделей)

Стабильность - простое перемещение шкафа  
 Гибкость - регулировка высоты для различной лабораторной мебели  
 Надежное закрытие шкафа - интегрированный запирающий механизм

#### Колесики на основании (B = 30 мм)

Изготовлены из листовой стали, ламинированные пластиком RAL 7035

**Заказ № 30478**  
 для модели UB90.080.059.060.S

**Заказ № 30362**  
 для модели UB90.080.110.060.2S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:		МОДЕЛЬ UB90.080.110.060.2S	МОДЕЛЬ UB90.080.059.060.S
Размеры Ш × Г × В (мм)	Экстерьер	1102 × 600 × 800	593 × 600 × 800
	Интерьер	980 × 480 × 700	470 × 480 × 700
Вес шкафа	(кг)	233	143
Вытяжная вентиляция	(NW)	50	50
Емкость ящик поддона	(литр)	11.5 (2×)	11.5
Обмен воздуха за 10 минут	(м³/ч)	3.3	1.6
Падение давления внутри шкафа	(Па)	<1	<1
Макс. загрузка	(кг)	300	300
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м²)	302	467



Asecos 2-й уровень расширения UB90 ES 1.4301 raw 30409

2-й уровень выдвижения, для основного шкафа шириной 590 мм, нержавеющая сталь 1.4301, сырой, грузоподъемность: 25 кг, объем: 3 литра, ф. Нижний шкафчик шириной 590, 1100 и 1400 мм для моделей: UB90 2-й уровень выдвижения для правой камеры

Материал / цвет / описание: нержавеющая сталь 1.4301

Модельный ряд: UB-LINE

старый номер товара: HF.I.21123

Внимание: доставка с основным товаром, с отдельными расходами на доставку в зависимости от расходов

#### Технические данные:

Вес нетто: 6,1 кг

#### Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Asecos 2-й уровень расширения UB90 ES 1.4301 raw 30408

2-й уровень выдвижения, для шкафа шириной 890 мм, нержавеющая сталь 1.4301, сырая, грузоподъемность: 25 кг, объем: 6 литров, ф. Нижний шкафчик шириной 890/1400 мм для моделей: UB90

2-й уровень расширения

Информация / группа: можно заказать только вместе со шкафом

Материал / цвет / описание: нержавеющая сталь 1.4301

Модельный ряд: UB-LINE

старый номер изделия: HF.I.21122

Внимание: доставка с основным товаром, с отдельными расходами на доставку в зависимости от расходов

#### Технические данные:

Вес нетто: 6 кг

#### Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Шкаф Asecos Si-UB тип 90 UB90.080.110.075.2T 30107

Защитный шкаф типа 90 с 2-мя створчатыми дверьми, Ш x Д x В (мм): 1100 x 750 x 800

Материал / цвет / описание: пожалуйста, укажите цвет кузова / двери

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-T-90 Модель: UB90.080.110.075.2T

#### Технические данные:

Вес нетто: 166 кг

Ширина: 1,1 м

Глубина: 750 мм

Рост: 800 мм

#### Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Шкаф Asecos Si-UB тип 90 UB90.080.110.060.2S 32657

Si-UB шкаф UB-S-90 2S WxDxH (мм) 1102x600x800

#### Технические данные:

Вес нетто: 168 кг

Ширина: 1,102 м

Глубина: 600 мм

Рост: 800 мм

#### Данные для транспортировки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Графство происхождения: Гессе



Asecos Si-UB шкаф UB90.060.140.050.S2T 30411

Шкаф основания безопасности тип 90 с 2 створками и 1 выдвижным ящиком, Ш x Г x В (мм): 1400 x 500 x 600

Материал / цвет / описание: пожалуйста, укажите цвет корпуса / двери / ящика

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-ST-90 Модель: UB90.060.140.050.S2T

#### Технические данные:

Вес нетто: 166 кг  
Ширина: 1,4 м  
Глубина: 500 мм  
Рост: 600 мм

#### Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе

Asecos Si-UB шкаф типа 90 UB90.060.140.S2T 30410

Шкаф основания безопасности типа 90 с 2 створками и 1 выдвижным ящиком, Ш x Г x В (мм): 1400 x 570 x 600

Материал / цвет / описание: пожалуйста, укажите цвет корпуса / двери / ящика

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-ST-90 Модель: UB90.060.140.S2T

#### Технические данные:

Вес нетто: 170 кг  
Ширина: 1,4 м  
Глубина: 570 мм  
Рост: 600 мм

#### Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Asecos Si-UB шкаф типа 90 UB90.060.140.2S 30401

Шкаф с защитным основанием типа 90 с 2 выдвижными ящиками, Ш x Г x В (мм): 1400 x 570 x 600

Материал / цвет / описание: Пожалуйста, укажите цвет корпуса / ящика

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-S-90

Модель: UB90.060.140.2S

#### Технические данные:

Вес нетто: 171 кг

Ширина: 1,4 м

Глубина: 570 мм

Высота: 600 мм

#### Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Asecos Si-UB шкаф типа 90 UB90.060.110.ST 30432

Шкаф основания безопасности типа 90 с 1 выдвижным ящиком и 1 дверью с крылом, Ш x Г x В (мм): 1100 x 570 x 600

Материал / цвет / описание: пожалуйста, укажите цвет корпуса / двери / ящика

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-ST-90

Модель: UB90.060.110.ST

#### Технические данные:

Вес нетто: 142 кг

Ширина: 1,1 м

Глубина: 570 мм

Рост: 600 мм

#### Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе

Asecos Si-UB шкаф типа 90 UB90.060.110.050.ST 30433

Шкаф с защитным основанием, тип 90, с 1 выдвижным ящиком и 1 дверью с крылом, Ш x Г x В (мм): 1100 x 500 x 600

Материал / цвет / описание: пожалуйста, укажите цвет корпуса / двери / ящика

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-ST-90 Модель: UB90.060.110.050.ST

**Технические данные:**

Вес нетто: 133 кг

Ширина: 1,1 м

Глубина: 500 мм

Рост: 600 мм

**Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)**

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе

Asecos Si-UB шкаф типа 90 UB90.060.110.2S 30427

Шкаф с защитным основанием тип 90 с 2

Материал / цвет / описание: Пожалуйста,

Модельный ряд: UB-LINE

Модель: UB90.060.110.2S

выдвижными ящиками, Ш x Г x В (мм): 1100 x 570 x 600

укажите цвет корпуса / ящика

Модельная группа: UB-S-90



**Технические данные:**

Вес нетто: 142 кг

ширина: 1,1 м

Глубина: 570 мм

высота: 600 мм

**Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)**

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Asecos Si-UB шкаф типа 90 UB90.060.110.050.2S 30428

Шкаф с защитным основанием тип 90 с 2 выдвижными ящиками, Ш x Г x В (мм): 1100 x 500 x 600

Материал / цвет / описание: Пожалуйста, укажите цвет корпуса / ящика

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-S-90

Модель: UB90.060.110.050.2S

#### Технические данные:

Вес нетто: 132 кг

ширина: 1,1 м

Глубина: 500 мм

высота: 600 мм

#### Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Asecos 2-й уровень расширения UB90 St.bl. besch.gl. 30407

2-й уровень выдвижения, для основного шкафа шириной 590 мм, листовая сталь, гладкая порошковая окраска, светло-серый RAL 7035, грузоподъемность: 25 кг, объем: 3 литра, ф. Нижний шкафчик шириной 590, 1100 и 1400 мм для моделей: UB90 2-й уровень выдвижения правой камеры

Информация / группа: можно заказать только вместе со шкафом

Материал / цвет / описание: листовая сталь с порошковым покрытием RAL 7035

Модельный ряд: UB-LINE

старый номер изделия: HF.I.9608

Внимание: доставка с основным товаром, с отдельными расходами на доставку в зависимости от расходов

#### Технические данные:

Вес нетто: 6,5 кг

#### Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Asecos Si-UB корпус типа 90 UB90.060.110.2T 30443

Шкаф безопасности цоколя типа 90 с 2-мя створчатыми дверьми, Ш х Д х В (мм): 1100 x 570 x 600

Материал / цвет / описание: пожалуйста, укажите цвет кузова / двери

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-T-90

Модель: UB90.060.110.2T

#### Технические данные:

Вес нетто: 135 кг

ширина: 1,1 м

Глубина: 570 мм

высота: 600 мм

#### Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе

Шкаф Asecos Si-UB тип 90 UB90.060.110.050.2T 30444

Шкаф безопасности тип 90 с 2

Материал / цвет / описание: Укажите

Модельный ряд: UB-LINE

Модель: UB90.060.110.050.2T



створчатыми дверьми, Ш х Г х В (мм): 1100 x 500 x 600

цвет корпуса / двери

Модельная группа: УБ-Т-90

#### Технические данные:

Вес нетто: 126 кг

Ширина: 1,1 м

Глубина: 550 мм

Рост: 600 мм

#### Данные для транспортировки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Графство происхождения: Гессе



Asecos Si-UB корпус типа 90 UB90.060.089.050.2T 30465

Защитный шкаф типа 90 с 2-мя створчатыми дверьми, Ш x Д x В (мм): 890 x 500 x 600  
Материал / цвет / описание: пожалуйста, укажите цвет кузова / двери  
Модельный ряд: UB-LINE  
Модельная группа: UB-T-90 Модель: UB90.060.089.050.2T

**Технические данные:**

Вес нетто: 106 кг  
Ширина: 890 мм  
Глубина: 500 мм  
Рост: 600 мм

**Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)**

Страна происхождения: Германия  
Страна происхождения: Гессе



Шкаф Asecos Si-UB тип 90 UB90.060.089.2T 30464

Шкаф безопасности тип 90 с 2 створчатыми дверцами, Ш x Г x В (мм): 890 x 570 x 600  
Материал / цвет / описание: Укажите цвет корпуса / двери  
Модельный ряд: UB-LINE  
Модельная группа: УБ-Т-90  
Модель: UB90.060.089.2T

**Технические данные:**

Вес нетто: 116 кг  
Ширина: 890 мм  
Глубина: 570 мм  
Рост: 600 мм

**Данные для транспортировки (реальные данные могут отличаться)**

Страна происхождения: Германия  
Графство происхождения: Гессе



Asecos Si-UB шкаф типа 90 UB90.060.110.S 30420

Шкаф с защитным основанием типа 90 с 1 выдвижным ящиком, Ш х Г х В (мм): 1100 x 570 x 600

Материал / цвет / описание: Пожалуйста, укажите цвет корпуса / ящика

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-S-90

Модель: UB90.060.110.S

#### Технические данные:

Вес нетто: 135 кг

Ширина: 1,1 м

Глубина: 570 мм

Рост: 600 мм

#### Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Asecos Si-UB шкаф типа 90 UB90.060.110.050.S 30421

Шкаф с защитным основанием тип 90 с 1 выдвижным ящиком, Ш х Г х В (мм): 1100 x 500 x 600

Материал / цвет / описание: Пожалуйста, укажите цвет корпуса / ящика

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-S-90

Модель: UB90.060.110.050.S

#### Технические данные:

Вес нетто: 128 кг

ширина: 1,1 м

Глубина: 500 мм

высота: 600 мм

#### Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Asecos Si-UB шкаф типа 90 UB90.060.110.050.S 30421

Шкаф с защитным основанием тип 90 с 1 выдвижным ящиком, Ш x Г x В (мм): 1100 x 500 x 600

Материал / цвет / описание: Пожалуйста, укажите цвет корпуса / ящика

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-S-90

Модель: UB90.060.110.050.S

**Технические данные:**

Вес нетто: 128 кг

ширина: 1,1 м

Глубина: 500 мм

высота: 600 мм

**Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)**

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Шкаф Asecos Si-UB тип 90 UB90.060.089.050.S 30458

Шкаф безопасности тип 90 с 1 ящиком, Ш x Г x В (мм): 890 x 500 x 600

Материал / цвет / описание: Укажите цвет корпуса / ящика

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: УБ-С-90

Модель: UB90.060.089.050.S

**Технические данные:**

Вес нетто: 107 кг

Ширина: 890 мм

Глубина: 500 мм

Рост: 600 мм

**Данные для транспортировки (реальные данные могут отличаться)**

Страна происхождения: Германия

Графство происхождения: Гессе

Шкаф Asecos Si-UB тип 90 UB90.060.089.S 30457



Шкаф безопасности тип 90 с 1 ящиком, Ш x Г x В (мм): 890 x 570 x 600  
Материал / цвет / описание: Укажите цвет корпуса / ящика  
Модельный ряд: UB-LINE  
Модельная группа: УБ-С-90  
Модель: UB90.060.089.S

**Технические данные:**

Вес нетто: 117 кг  
Ширина: 890 мм  
Глубина: 570 мм  
Рост: 600 мм

**Данные для транспортировки (реальные данные могут отличаться)**

Страна происхождения: Германия

Графство происхождения: Гессе

---



Asecos Si-UB корпус типа 90 UB90.080.059.060.S 32658  
Шкаф Si-UB UB-S-90 S WxDxH (мм) 593x600x800

**Технические данные:**

Вес нетто: 109 кг  
Ширина: 593 мм  
Глубина: 600 мм  
Рост: 800 мм

**Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)**

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе

---



Asecos Si-UB шкаф типа 90 UB90.060.059.050.T 30483

Шкаф основания безопасности типа 90 с 1 створкой, Ш x Г x В (мм): 590 x 500 x 600  
Материал / цвет / описание: дверная петля слева, пожалуйста, укажите цвет кузова / двери

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-T-90 Модель: UB90.060.059.050.T

**Технические данные:**

Вес нетто: 79 кг

Ширина: 590 мм

Глубина: 500 мм

Рост: 600 мм

**Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)**

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Шкаф Asecos Si-UB тип 90 UB90.060.059.TR 30482

Шкаф основания безопасности типа 90 с 1 створкой, Ш x Г x В (мм): 590 x 570 x 600  
Материал / цвет / описание: дверная остановка справа, пожалуйста, укажите цвет кузова / двери

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-T-90 Модель: UB90.060.059.TR

**Технические данные:**

Вес нетто: 87 кг

Ширина: 590 мм

Глубина: 570 мм

Рост: 600 мм

**Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)**

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Шкаф Asecos Si-UB тип 90 UB90.060.059.T 30481

Шкаф основания безопасности типа 90 с 1 створкой, Ш х Г х В (мм): 590 х 570 х 600  
Материал / цвет / описание: дверная петля слева, пожалуйста, укажите цвет кузова / двери  
Модельный ряд: UB-LINE  
Модельная группа: UB-T-90 Модель: UB90.060.059.T

**Технические данные:**

Вес нетто: 87 кг  
Ширина: 590 мм  
Глубина: 570 мм  
Рост: 600 мм

**Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)**

Страна происхождения: Германия  
Страна происхождения: Гессе



Шкаф Asecos Si-UB тип 90 UB90.060.059.050.TR 30484

Шкаф безопасности тип 90 с 1 распашной дверцей, Ш х Г х В (мм): 590 х 500 х 600  
Материал / цвет / описание: дверная петля правая, укажите цвет корпуса / двери  
Модельный ряд: UB-LINE  
Модельная группа: UB-T-90  
Модель: UB90.060.059.050.TR

**Технические данные:**

Вес нетто: 79 кг  
Ширина: 590 мм  
Глубина: 500 мм  
Рост: 600 мм

**Данные для транспортировки (реальные данные могут отличаться)**

Страна происхождения: Германия  
Графство происхождения: Гессе



Шкаф Asecos Si-UB тип 90 UB90.060.059.050.S 30473

Шкаф основания безопасности типа 90 с 1 выдвижным ящиком, Ш х Д х В (мм): 590 x 500 x 600

Материал / цвет / описание: Пожалуйста, укажите цвет корпуса / ящика

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: UB-S-90 Модель: UB90.060.059.050.S

**Технические данные:**

Вес нетто: 82 кг

Ширина: 590 мм

Глубина: 500 мм

Рост: 600 мм

**Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)**

Страна происхождения: Германия

Страна происхождения: Гессе



Шкаф Asecos Si-UB тип 90 UB90.060.059.S 30472

Шкаф безопасности тип 90 с 1 ящиком, Ш х Г х В (мм): 590 x 570 x 600

Материал / цвет / описание: Укажите цвет корпуса / ящика

Модельный ряд: UB-LINE

Модельная группа: УБ-С-90

Модель: UB90.060.059.S

**Технические данные:**

Вес нетто: 91 кг

Ширина: 590 мм

Глубина: 570 мм

Рост: 600 мм

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [auj@nt-rt.ru](mailto:auj@nt-rt.ru) || сайт: <https://asecos.nt-rt.ru/>