

Принадлежности, аксессуары

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auj@nt-rt.ru || сайт: <https://asecos.nt-rt.ru/>



Высокая стойкость к воздействию масел, кислот, щелочей и т.д.

Полиэтилен поддон поддоны


- одобрены для безопасного хранения загрязняющих воду веществ
- для прямого размещения на полу, или на евро-паллете - доступны с оцинкованной, или ПЭ-решеткой;
- мобильный поддон-тележка идеально подходит для внутренних перевозок, или для вилочного погрузчика.

Мобильная поддон тележки

- с поворотными колесиками и ручкой



ТИП	РЕШЕТКА	ЕМКОСТЬ (60 ltr. drums)	РАЗМЕРЫ Ш × Г × В (мм)	ВЕС (кг)	LOAD ЕМКОСТЬ (кг)
Поддон паллета PE	-	1 бочка & маленький контейнер	725 × 525 × 235	5	150
Поддон паллета PE	Оцинкованный	2 бочки	725 × 525 × 235	12	150
Поддон паллета PE	PE	2 бочки	725 × 525 × 235	13	150
Поддон паллета PE с ножками	-	1 бочка & маленький контейнер	725 × 525 × 320	10	150
Поддон паллета PE с ножками	Оцинкованный	2 бочки	725 × 525 × 320	16	150
Поддон паллета PE с ножками	PE	2 бочки	725 × 525 × 320	17	150
Мобильный поддон	-	1 бочка & маленький контейнер	725 × 525 × 330	15	120
Мобильный поддон	Оцинкованный	2 бочки	725 × 525 × 330	20	120
Мобильный поддон	PE	2 бочки	725 × 525 × 330	22	120



Высокой устойчивостью к нефти, кислоты, щелочи и т.д.

Полиэтилен поддон поддоны

- одобрен для безопасного хранения загрязняющих воду веществ
- также доступны с оцинкованной или ПЭ-решеткой

Бочки, поставляемые на паллетах, могут размещаться непосредственно на поддонах, - затем не нужно будет тратить время на их переукладывание.

Опционально: с оцинкованной или ПЭ-решеткой

- плоская конструкция поверхности для легкого и удобного хранения бочек
- Надежная ударопрочная конструкция

Бочки также можно ставить на опциональную решетку из оцинкованной стали, или ПЭ.

ТИП	РЕШЕТКА	ЕМКОСТЬ (бочки 200 литров)	РАЗМЕРЫ Ш × Г × В (мм)	ВЕС (кг)	LOAD ЕМКОСТЬ (кг)
Поддон паллета PE	-	1 бочка & маленький контейнер	1220 × 1230 × 220	30	950
Поддон паллета PE	Оцинкованный	4 бочки	1220 × 1230 × 220	59	950
Поддон паллета PE	PE	4 бочки	1220 × 1230 × 220	63	950



ПОЛИЭТИЛЕН ПОДДОН ПОДДОНЫ для до 2 × 200 L-барабаны



Сборный поддон

с ПЭ-решеткой и дополнительным креплением для ПЭ-бочек
Заказ № 7715

Также в наличии:

Заказ № 7714 (без сетки)

Заказ № 7716 (с оцинкованной решеткой)



Сборный поддон

с оцинкованной решеткой, и бегунками
Заказ № 7725

Также в наличии:

Заказ № 7723 (без сетки)

Заказ № 7724 (с оцинкованной решеткой)



Сборный поддон

без сетки, с ножками
Заказ № 7711

Также в наличии:

Заказ № 7713 (с оцинкованной решеткой)

Заказ № 7712 (с PE сеткой)



Мобильная тележка для поддона

с оцинкованной решеткой, дополнительных креплений
полиэтиленовых бочек
Заказ № 7722

Также в наличии:

Заказ № 7720 (без сетки)

Заказ № 7721 (с PE сеткой)



Высокой устойчивостью к нефти, кислотам, щелочам и т.д.

Полиэтиленовый сборный поддон

- Одобрено для безопасного хранения загрязняющих воду веществ
- Также доступны с оцинкованной решеткой или PE сеткой

Поддон с ножками

- Идеально подходит для транспортировки пустого сборного поддона гидравлической тележкой или вилочным погрузчиком

С бегунками - Оптимальное хранение сборного поддона на полках

- Идеально подходит для внутренних перевозок пустого сборного поддона гидравлической тележкой или вилочным

Мобильный поддон тележка

- Мобильная версия с двумя фиксированными и двумя поворотными колесами с тормозами и ручкой

Полиэтиленовые крепления бочек

- Готовы к установке на решетке сборного поддона;
- Для хранения 60- или 200-литровых бочек на сборном поддоне;
- Простой переход к креплению бочки, другого размера, просто повернув крепление на 180°



Заказ № 9875

Полиэтиленовые опорожнители бочек

- Включает 200-литровые стальные и пластиковые бочки, размещаемые углом, это облегчает конечное опорожнение бочек
- Идеально опорожнения бочек используя насос



Заказ № 12124

ТИП	РЕШЕТКА	ЕМКОСТЬ	РАЗМЕРЫ Ш × Г × В (мм)	ВЕС (кг)	НАГРУЗКА (кг)
Поддон паллета PE	–	1 бочка & маленький контейнер	1230 × 830 × 320	21	500
Поддон паллета PE	Оцинкованный	2 бочки	1230 × 830 × 320	37	500
Поддон паллета PE	PE	2 бочки	1230 × 830 × 320	45	500
Поддон паллета PE на бегунках	–	1 бочка & маленький контейнер	1230 × 830 × 420	25	500
Поддон паллета PE на бегунках	Оцинкованный	2 бочки	1230 × 830 × 420	40	500
Поддон паллета PE на бегунках	PE	2 бочки	1230 × 830 × 420	49	500
Поддон паллета PE с ножками	–	1 бочка & маленький контейнер	1230 × 830 × 420	23	500
Поддон паллета PE с ножками	Оцинкованный	2 бочки	1230 × 830 × 420	39	500
Поддон паллета PE с ножками	PE	2 бочки	1230 × 830 × 420	47	500
Мобильный поддон	–	1 бочка & маленький контейнер	1240 × 830 × 1170	25	500
Мобильный поддон	Оцинкованный	2 бочки	1240 × 830 × 1170	41	500
Мобильный поддон	PE	2 бочки	1240 × 830 × 1170	48	500



ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СБОРНЫЙ ПОДДОН для 2 IBC (1000 литров)



IBC сборный поддон
с PE платформой хранения
Заказ № 15477



IBC сборный поддон
без PE платформы хранения
Заказ № 15479



IBC сборный поддон
с PE платформой хранения
Заказ № 15480

Хранение IBC - Полная защита от коррозии

Безопасно и подтверждено

- Одобрено для безопасного хранения загрязняющих воду веществ
- По выбору с интегрированным поддоном для платформы хранения из полиэтилена
- Идеально подходит для хранения 1000 литровых IBC или небольших контейнеров
- 2,000 кг Допустимая нагрузка на платформу в зависимости от собственного веса контейнера
- Подходит для жидкостей с максимальной удельной плотностью до 1,800 кг/м³

ТИП		для 1 IBC	для 2 IBC
Размеры Ш × Г × В	(мм)	1430 × 1430 × 965	2260 × 1430 × 720
Емкость Поддона	(литр)	1,100	1,100
Нагрузка/место хранения	(кг)	2,000	2,000




IBC сборный поддон
с PE решеткой
Заказ № 2684 (с PE решеткой)

Также в наличии:
Заказ № 2683 (с оцинкованной сеткой)



IBC сборный поддон
с PE решеткой
Заказ № 8833

Также в наличии:
Заказ № 8437 (с оцинкованной сеткой)




IBC собирающий лоток
для капель и предотвращения разливов
Заказ № 9420

Хранение КТС - крепкий собирающий поддон с грузоподъемностью 2000 кг


Безопасно и подтверждено

- Одобрено для безопасного хранения загрязняющих воду веществ
- Полная защита от коррозии
- Опционально с оцинкованной решеткой или PE сеткой
- Пустой IBC поддон может быть перемещен и загружен с помощью гидравлической тележки или вилочного погрузчика

ТИП	РАЗМЕРЫ Ш × Г × В (мм)	СОБИРАЕМЫЙ ОБЪЕМ литров	НАГРУЗКА (кг)
Для 1 IBC:			
IBC поддон паллет с PE сеткой	1760 × 1410 × 660	1,000	2,000
IBC поддон паллет из оцинкованной сетки	1760 × 1410 × 660	1,000	2,000
Для максимум 2 IBC:			
IBC поддон паллет с PE сеткой	2480 × 1410 × 490	1,000	2,000
IBC поддон паллет из оцинкованной сетки	2480 × 1410 × 490	1,000	2,000


Разливная канистра
объемом 5, 10 или 20 литров
Заказ № 14757 (5 Л)
Заказ № 14758 (10 Л)
Заказ № 14759 (20 Л)




Разливная емкость
объемом 1, 2,5 или 5 литров
Заказ № 14745 (1 Л)
Заказ № 14746 (2.5 Л)
Заказ № 14747 (5 Л)



Разливная емкость
объемом 1, 2 или 5 литров
Заказ № 16768 (1 Л)
Заказ № 16769 (2 Л)
Заказ № 16770 (5 Л)



Транспортировочная канистра
для размеров 5, 10, 10 (штабелируемые) или 20 литров
Заказ № 14753 (5 Л)
Заказ № 14754 (10 Л)
Заказ № 14755 (10 Л, штабелируемые)
Заказ № 14756 (20 Л)



Транспортировочные емкости
для размеров 1, 2,5 или 5 литров
Заказ № 14748 (1 Л)
Заказ № 14749 (2.5 Л)
Заказ № 14750 (5 Л)

Контейнеры безопасности

Емкости для дозирования/канистры для дозирования

- Выполнены из нержавеющей стали 1.4401
- PTFE уплотнения
- Съемный замедлитель пламени из перфорированной стали
- Эргономичная форма, безопасная в работе
- Кран для дозирования можно повернуть на 360°
- с вентиляцией и предохранительным клапаном

Канистры для дозирования

- Эргономичная форма
- кран для дозирования можно повернуть на 360°
- с вентиляцией и предохранительным клапаном
- высокая химическая стойкость, сделана из высококачественной нержавеющей стали 1.4571
- уплотнения из PTFE для высокой герметичности
- с вентиляцией и предохранительным клапаном

Транспортировочные контейнеры/транспортировочные канистры

- Сертификация транспортировки в соответствии с GGvSEB / GGvSee / LuftVZO / ADR / RID IMDG Code / IACO-TI правилами
- транспортировочные контейнеры: 1A1 OOH / X1.3 / 250 ...
- транспортировочные канистры: 3A1 OOH / X1.3 / 250 ...
- винтовая крышка защищает от проливания при транспортировке

Винтовая крышка

Заказ № 24175
для всех канистр из нержавеющей стали

Заказ № 24161
для 1 литровых емкостей из нержавеющей стали

Заказ № 24162
для 2,5 и 5 л емкостей из нержавеющей стали



Дополнительный кран для дозирования

Подходит для всех емкостей и канистр из нержавеющей стали

Заказ № 14752



КОНТЕЙНЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ		РАЗЛИВНАЯ КАНИСТРА			ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ КАНИСТРА		
Capacity	(литр)	1	2.5	5	1	2.5	5
Размеры Ø × В	(мм)	115 × 210	145 × 280	145 × 445	115 × 160	145 × 230	145 × 400
		РАЗЛИВНАЯ КАНИСТРА			ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ КАНИСТРА		
Capacity	(литр)	1	2	5			
Размеры Ø × В	(мм)	110 × 230	130 × 290	165 × 400			
		РАЗЛИВНАЯ КАНИСТРА			ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ КАНИСТРА		
Capacity	(литр)	5	10	20	5	10	10 штабелируемые 20
Размеры Ш × Г × В	(мм)	240 × 430 × 170	240 × 430 × 240	175 × 380 × 495	240 × 405 × 125	240 × 405 × 195	240 × 405 × 240 175 × 355 × 475



Емкость для утилизации

изготовлена из листовой стали, размеры на 23, 38 или 80 литров, Открываются руками

Заказ № 18429 (23 Л)

Заказ № 18430 (38 Л)

Заказ № 18432 (80 Л)



Емкость для утилизации

изготовлены из листовой стали, размеры на 23, 38, 53 или 80 литров, Открываются педалью

Заказ № 18424 (23 Л)

Заказ № 18425 (38 Л)

Заказ № 18426 (53 Л)

Заказ № 18428 (80 Л)



Емкости для утилизации

изготовлены из полиэтилена, размеры на 23, 38 или 53 литров, Открываются педалью

Заказ № 2915 (23 Л)

Заказ № 2916 (38 Л)

Заказ № 2917 (53 Л)

Емкость для утилизации - безопасная утилизация тряпок, пропитанных растворителями или другими отходами

Емкости для утилизации сделанные из листовой стали:

- снижение испарений к минимуму
- безопасная установка непосредственно на рабочем месте
- Крышка самозакрывающаяся, открывается нажатием педали, или рукой;
- Нижний край выполнен с вентиляционными отверстиями, что предотвращает самовозгорание содержимого

Емкости для утилизации сделанные из полиэтилена:

- для агрессивных отходов, не содержащих растворителей
- крышка самозакрывающаяся, открывается нажатием педали

ЕМКОСТЬ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ	ЕМКОСТЬ (ЛИТР)	РАЗМЕРЫ Ø × В (ММ)
Листовая сталь	23	290 × 400
	38	350 × 460
	53	395 × 510
	80	460 × 600
Полиэтилен	23	420 × 400
	38	420 × 470
	53	560 × 530



Коврики

Тонкие, 40 x 46 см
M1: Заказ № 11327
M2: Заказ № 9934



Рулоны

Из тонкого или плотного материала, 90/45 м, ширина: 40/80 см
R1: Заказ № 11315
R2: Заказ № 11318
R3: Заказ № 9937
R4: Заказ № 9936



Шланг для остановки растекания нефтепродуктов

Длина – 1,2 и 3 м, Ø = 75 мм
S1: Заказ № 9930
S2: Заказ № 9931



Подушки

размеры 46 x 46 см и 25 x 25 см,
C1: Заказ № 9932
C2: Заказ № 9933



Держатели для рулонов

С отрезающей кромкой, для рулонов шириной до 40 и до 80 см,
Заказ № 9908 – держатель маленьких рулонов
Заказ № 9909 – держатель больших рулонов



Покрывание для бочек

Ø=56 мм
Заказ № 14367



СОРБЕНТЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Безопасное поглощение масла, бензина, других нефтепродуктов, водоотталкивающие свойства

- очень высокая прочность
- для интенсивного длительного использования
- плотно тканые волокна, высокая стойкость к истиранию, поверхность с низким содержанием ворса
- высокая поглотительная способность: в 16 раз больше собственного веса

Толщина материала

- 2 прочных слоя материала
- тонкий: для небольших разливов или профилактики утечек - плотный: для существенных утечек и серьезных разливов
- нет непроизводительного использования материала: перфорированные рулоны и маты позволяют использовать столько материала, сколько необходимо
- минимальный риск разбрызгивания: благодаря высокой сорбционной способности, поверхность материала удерживает всю жидкость

Аварийный комплект с сорбентами нефтепродуктов

- может быть легко и быстро доставлен к месту где произошла утечка
- размеры Ш × Г × В (мм): 610 × 400 × 340
- Содержание:
 - 1 пара защитных перчаток
 - 6 подушек
 - 3 шланга
 - 20 ковриков

Заказ № 14405




Аварийный комплект: тележка с сорбентами нефтепродуктов

- может быть легко и быстро транспортирована к месту где произошла утечка
- размеры Ш × Г × В (мм): 410 × 590 × 950
- Содержание:
 - 6 подушек
 - 3 шланга
 - 20 ковриков
 - 3 пары защитных перчаток
 - 5 мешков для отходов
 - 1 защитное стекло

Заказ № 14411



ТИП	ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА	РАЗМЕРЫ Д × Ш	ВПИТЫВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
R1 Рулоны	свет	90 м × 40см	250 литр/КУ	2 Рулоны
R2 Рулоны	свет	90 м × 80см	250 литр/КУ	1 рулон
R3 Рулоны	тяжелый	45 м × 40см	250 литр/КУ	2 рулона
R4 Рулоны	тяжелый	45 м × 80см	250 литр/КУ	тяжелыйы
S1 шланга	-	1.2 м × 75 мм	64 литр/КУ	15 шланга
S2 шланга	-	3 м × 75 мм	64 литр/КУ	6 шланга
C1 Подушки	-	46 см × 46 см	46 литр/КУ	10 Подушки
C2 Подушки	-	25 см × 25 см	35 литр/КУ	20 Подушки
M1 Коврики	свет	40 см × 46 см	136 литр/КУ	200 Коврики
M2 Коврики	свет	40 см × 46 см	129 литр/КУ	100 Коврики
Верх барабаннов	-	Ø 56 см	42 литр/КУ	25 Верх барабаннов





Универсальные сорбенты

Безопасное поглощение масла, воды теплоносителей и других неагрессивных химических веществ

- очень большая прочность
- подходит для тяжелого и длительного использования
- плотно тканые волокна, высокая стойкость к истиранию и низкий уровень ворса на поверхности
- выдающаяся производительность поглощения
- большая емкость поглощения (до 16 раз собственного веса)

Толщина материала

- 2 прочных слоя материала
- Легкий: от небольших утечек или профилактики утечек
- Тяжелый: для больших утечек или поглощении больших разливов
- Нет ненужного неиспользованного материала - перфорированные рулоны и маты,
- позволяют использовать только такое количество материала, какое необходимо
- Минимизированный риск капель - выдающаяся способность абсорбирования на поверхности, чтобы сохранить всю жидкость

Аварийный комплект: Тележка со специальным сорбентом

- может быть легко и быстро транспортирован к месту где произошла утечка

- размеры Ш × Г × В (мм): 610 × 400 × 340

Содержание:

- 1 пара защитных перчаток
- 6 подушек
- 3 шланга
- 20 ковриков

Заказ № 14406



Аварийный комплект: Мобильный ящик с универсальным сорбентом

- может быть легко и быстро транспортирована к месту где произошла утечка

- размеры Ш × Г × В (мм): 410 × 590 × 950

Содержание:

- 6 подушек
- 3 шланга
- 20 ковриков
- 3 пары защитных перчаток
- 5 мешков для отходов
- 1 защитное стекло

Заказ № 14412



ТИП	ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА	РАЗМЕРЫ Д × Ш	ВПИТЫВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
R1 Рулоны	свет	90 м × 40см	242 литр/КУ	2 Рулоны
R2 Рулоны	свет	90 м × 80см	242 литр/КУ	1 рулон
R3 Рулоны	тяжелый	45 м × 40см	242 литр/КУ	2 рулона
R4 Рулоны	тяжелый	45 м × 80см	242 литр/КУ	тяжелыйы
S1 шланга	–	1.2 м × 75 мм	64 литр/КУ	15 шланга
S2 шланга	–	3 м × 75 мм	64 литр/КУ	6 шланга
C1 Подушки	–	46 см × 46 см	46 литр/КУ	10 Подушки
C2 Подушки	–	25 см × 25 см	35 литр/КУ	20 Подушки
M1 Коврики	свет	40 см × 46 см	144 литр/КУ	200 Коврики
M2 Коврики	свет	40 см × 46 см	136 литр/КУ	100 Коврики
Верх барабаннов	–	Ø 56 см	42 литр/КУ	25 Верх барабаннов



Коврики

Из тонкого или плотного материала, 40 x 46 см

M1: Заказ № 9918

M2: Заказ № 9917



Рулоны

Из тонкого или плотного материала, 90/45 м, ширина: 40/70/80 см

R1: Заказ № 11319

R2: Заказ № 9913

R3: Заказ № 9919




Шланг для остановки растекания нефтепродуктов

длина of 1.2 м и 3 м, Ø=75 мм

S1: Заказ № 9914

S2: Заказ № 9915



Подушки

размеры 46 x 46 см и 25 x 25 см,

C1: Заказ № 9916

C2: Заказ № 9910



Держатели для рулонов

С отрезающей кромкой, для рулонов шириной до 40 и до 80 см,

Заказ № 9908 – держатель маленьких рулонов

Заказ № 9909 – держатель больших рулонов



Специальные наборы

Безопасное поглощение кислот, щелочей, агрессивных химических веществ и масла

- очень большая прочность
- подходит для тяжелого и длительного использования
- плотно тканые волокна, высокая стойкость к истиранию и низкий уровень ворса на поверхности
- выдающаяся производительность поглощения
- большая емкость поглощения (до 16 раз собственного веса)

Толщина материала

- 2 прочных слоя материала
- Легкий: от небольших утечек или профилактики утечек
- Тяжелый: для больших утечек или поглощении больших разливов
- Нет ненужного неиспользованного материала - перфорированные рулоны и маты,
- позволяют использовать только такое количество материала, какое необходимо
- Минимизированный риск капель - выдающаяся способность абсорбирования на поверхности, чтобы сохранить всю жидкость

Аварийный комплект: Мобильный ящик со специальным сорбентом

- может быть легко и быстро доставлен к месту где произошла утечка
- размеры Ш × Г × В (мм): 610 × 400 × 340
- Содержание:
 - 1 пара защитных перчаток
 - 6 подушек
 - 3 шланга
 - 20 ковриков

Заказ № 14407



Аварийный комплект: Тележка Special Sorbents

- может быть легко и быстро транспортирована к месту где произошла утечка
- размеры Ш × Г × В (мм): 410 × 590 × 950
- Содержание:
 - 6 подушек
 - 3 носков
 - 20 ковриков
 - 3 пары защитных перчаток
 - 5 мешков для отходов
 - 1 защитное стекло

Заказ № 14413



ТИП	ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА	РАЗМЕРЫ Д × Ш	ВПИТЫВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
R1	Руллоны свет	90 м × 80см	268 литр/КУ	1 рулон
R2	Руллоны тяжелый	45 м × 40см	228 литр/КУ	2 Рулоны
R3	Руллоны тяжелый	45 м × 70см	228 литр/КУ	тяжелыйы
S1	шланга -	1.2 м × 75 мм	85 литр/КУ	15 шланга
S2	шланга -	3 м × 75 мм	84 литр/КУ	6 шланга
C1	Подушки -	46 см × 46 см	78 литр/КУ	10 Подушки
C2	Подушки -	25 см × 25 см	57 литр/КУ	20 Подушки
M1	Коврики свет	40 см × 46 см	163 литр/КУ	200 Коврики
M2	Коврики свет	40 см × 46 см	114 литр/КУ	100 Коврики



[модуль фильтра рециркуляции Asecos 25099](#)



[Asecos Chemikalienbox Q90 / S90 / Q30 / S30 PP roh 30038](#)



[Asecos держатель для документов all \(e\) PS 30793](#)



[Kern Деревянный ящик 1 x 20 г, E1 + E2 + F1, обитый 317-050-100](#)



[Kern E1 20 г DAkkS Сертификат, значение массы и условной массы 963-235](#)



[Нижний лоток Asecos 30585](#)



[Asecos Tablarauszug ** CS St.bl./PE besch./roh 30587](#)



[Комплектация Asecos CS 30573](#)



[Пакеты оборудования Asecos CS 30580](#)



[Комплектация Asecos CS 30579](#)



[комплектов оборудования Asecos CS 30578](#)



[комплектов оборудования Asecos CS 30576](#)



[Asecos Chemikalienbox Q90 / S90 / Q30 / S30 PP roh 30038](#)



[Asecos Lochblecheinsatz Standard CS St.bl. yr 30584](#)



[Asecos Fachboden Standard CS St.bl. yr 30582](#)



[Комплекты оборудования Asecos CS 30581](#)



[Asecos Fachboden Standard CS St.bl. besch.gl. 30583](#)



[Нижний лоток Asecos 30586](#)



[Комплектация оборудования Asecos CS 30574](#)



[Пакеты оборудования Asecos CS 30575](#)



[Asecos Auszugswanne Standard Q90 / S90 / S90 St.bl. 30108](#)



[Asecos стандартная полка Q90 / S90 / S60 ES 1.4301 30102](#)



[Asecos Chemikalienbox Q90 / S90 / Q30 / S30 PP roh 30038](#)



[Asecos напольная кастрюля 30104](#)



[Asecos держатель для документов all \(e\) PS 30793](#)



[Asecos Wanneboden Standard Q90 / S90 / S60 PP roh 30106](#)



[Asecos Lochblecheinsatz Standard Q90 / Q30 / S90 33581](#)



[Asecos Antirutschmatte Q90 / Q30 / S90 / S60 8719](#)



[Asecos Wanneboden Standard Q90 / S90 / S60 30103](#)



[Asecos Fachboden Standard Q90 / S90 / S60 St.bl. 30098](#)



[Комплекты оборудования Asecos S90 30357](#)



[Комплектация Asecos S90 30356](#)



[Пакеты оборудования Asecos S90 30355](#)



[Стандартный выдвижной лоток Asecos Q90 / S90 / S60 30110](#)



[Asecos Lochblecheinsatz Standard Q90 / Q30 / S90 33574](#)



[neoLab Транспортная тележка neoLab® с 2 транспортировочными лотками по 23 литра каждый 3-0099](#)



[Kern Деревянный ящик 1 x 500 г, E1 + E2 + F1, обитый 317-090-100](#)



[Вставной бак Asecos UB90 / UB30 / Q90 / Q30 PP raw 9706](#)



[Комплекты оборудования Asecos S90 30354](#)



[Комплект оборудования Asecos K90 30366](#)



[GECO Низкий ареометр без термометра длиной 180, 0,760-0,820 тп. 20ЎС и заводской сертификат 30366](#)



[Комплект оборудования Asecos K90 30366](#)



[Asecos Entlueftungsmodul 24315](#)



[Вставка Asecos Q90 PP raw 18472](#)



[Asecos Entlueftungsmodul 24315](#)



[Пакеты оборудования Asecos SL 30624](#)



[Пакеты оборудования Asecos SL 30625](#)



[комплектов оборудования Asecos SL 30614](#)



[Фирменный шариковый дозатор BLAUBRAND кл. AS USP DE-M 9 мл, одна марка, AR-Glas 30611](#)



[комплектов оборудования Asecos SL 30615](#)



[Марка лампы пипетки BLAUBRAND кл. AS USP DE-M 8 мл, одна марка, AR-Glas 30610](#)



[Выдвижной лоток Asecos ** SL FP / PP raw 30609](#)



[Asecos Spanngurt G90 PE roh 13181](#)



[Asecos держатель для документов all \(e\) PS 30793](#)



[Патрубок для вытяжного воздуха Asecos GOD PP 30791](#)



[Asecos Einrollklappe GOD St.bl. лк. 30698](#)



[Asecos Fachboden Standard GOD St.bl. besch.gl. 30699](#)



[Монтажный комплект Asecos GOD 30792](#)



[Комплект оборудования Asecos K90 30371](#)



[Asecos трубная втулка Q90 / S90 / UB90 / XL90 30035](#)



[Asecos держатель для документов all \(e\) PS 30793](#)



[Подставка для бутылок Asecos UB90 / UB30 St.bl. 7603](#)



[Подставка для бутылок Asecos UB90 / UB30 St.bl. 7602](#)



[Asecos Tablarauszug K90 FP / PP roh 30361](#)



[Asecos Entlueftungsmodul 24315](#)



[Вставка Asecos Q90 PP raw 18472](#)



[Asecos медиа-источник / подключение APA 33197](#)



[Asecos напольная кастрюля 30100](#)



[модуль фильтра рециркуляции Asecos 25099](#)



[Asecos Auszugswanne Standard Q90 / S90 / S90 St.bl. 30108](#)



[Комплект оборудования Asecos S90 30349](#)



[Asecos стандартная полка Q90 / S90 / S60 ES 1.4301 30102](#)



[Asecos Chemikalienbox Q90 / S90 / Q30 / S30 PP roh 30038](#)



[Asecos напольная кастрюля 30104](#)



[Asecos держатель для документов all \(e\) PS 30793](#)



[Asecos Wannenboden Standard Q90 / S90 / S60 PP roh 30106](#)



[Asecos Lochblecheinsatz Standard Q90 / Q30 / S90 33581](#)



[Asecos Antirutschmatte Q90 / Q30 / S90 / S60 8719](#)



[Asecos Wanneboden Standard Q90 / S90 / S60 30103](#)



[Asecos Fachboden Standard Q90 / S90 / S60 St.bl. 30098](#)



[Пакеты оборудования Asecos S90 30350](#)



[Стандартный выдвижной лоток Asecos Q90 / S90 / S60 30110](#)



[Asecos Lochblecheinsatz Standard Q90 / Q30 / S90 33574](#)



[neoLab Транспортная тележка neoLab® с 2 транспортировочными лотками по 23 литра каждый 3-0099](#)



[Комплекты оборудования Asecos S90 30352](#)



[Комплекты оборудования Asecos S90 30351](#)



[Вставной бак Asecos UB90 / UB30 / Q90 / Q30 PP raw 9706](#)



[Asecos для тяжелых условий эксплуатации Q90 / S90 St.bl. 30032](#)



[Asecos Lochblecheinsatz Standard Q90 / Q30 / S90 33573](#)



[комплектов оборудования Asecos Q90 30018](#)



[Asecos для тяжелых условий эксплуатации Q90 / S90 ES 1.4301 raw 30034](#)



[Asecos Auszugswanne Standard Q90 / S90 St.bl. 30031](#)



[комплектов оборудования Asecos Q90 30005](#)



[Марка шариковая пипетка, PP 2 мл, одна марка 30003](#)



[Марка шариковая пипетка, PP 5 мл, одна марка 30007](#)



[Asecos Chemikalienbox Q90 / S90 / Q30 / S30 PP roh 30038](#)



[Asecos Wanneboden Standard Q90 / S90 / S60 St.bl. 30028](#)



[Asecos Antirutschmatte Q90 / Q30 / S90 / S60 8699](#)



[Asecos Fachboden Standard Q90 / S90 / Q30 St.bl. 30021](#)



[Вставной лоток Asecos Q90 / S90 / C PE raw 7223](#)



[Asecos Lochblecheinsatz Standard Q90 / Q30 / S90 33578](#)



[Воchem Проволочная корзина 18/10 E-Poli, круглая, с ручкой, D = 210 мм, H = 180 мм 10054](#)



[Asecos держатель для документов all \(e\) PS 30793](#)



[комплектов оборудования Asecos Q90 30006](#)



[Asecos Wanneboden Standard Q90 / S90 / S60 30064](#)



[Напольная сковорода Asecos 30022](#)



[Напольная сковорода Asecos 30026](#)



[Нижний лоток Asecos 30023](#)



[Asecos Fachboden Standard Q90 / S90 / Q30 ES 1.4301 30024](#)



[Пакеты оборудования Asecos Q90 30004](#)



[Стандартный выдвижной лоток Asecos Q90 / S90 / S60 30033](#)



[Пакеты оборудования Asecos Q90 30008](#)



[Комплекты оборудования Asecos Q90 30013](#)



[Нижний лоток Asecos 30025](#)



[Пакеты оборудования Asecos Q90 30009](#)



[Комплекты оборудования Asecos Q90 30014](#)



[2mag 2mag - MIX 15 Многоточечная мешалка для стаканов 15x250 мл 30015](#)



[Комплекты оборудования Asecos Q90 30011](#)



[Комплекты оборудования Asecos Q90 30019](#)



[Комплекты оборудования Asecos Q90 30016](#)



[Комплекты оборудования Asecos Q90 30020](#)



[Комплекты оборудования Asecos Q90 30017](#)



[Комплекты оборудования Asecos Q90 30010](#)



[Вставка Asecos Q90 PP raw 18472](#)



[Asecos Lueftungsset APA 33190](#)



[Asecos Lueftungsset 33189](#)



[Asecos Медиа питания / подключения APA 33194](#)



[Asecos Медиа питания / подключения APA 33198](#)



[Asecos base APA St.bl./FP 33187](#)



[Asecos для подачи / подключения носителя APA 33193](#)



[Asecos Lueftungsset APA 33191](#)



[Asecos медиа-источник / подключение APA 33195](#)



[Asecos медиа-источник / подключение APA 33196](#)



[Подрамник Asecos APA St.bl./FP 33188](#)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auj@nt-rt.ru || сайт: <https://asecos.nt-rt.ru/>